

Rozbočovací krabice

Abox 700-70²/4



Abox 700-70²/4

Rozbočovací krabice

PříZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 87041001

Rozměry: 300 x 450 x 132 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP54/IP65, Jmenovitý průřez 70 mm², Ui=690 V AC, Vyrážecí membrány, M20/M32/M40/M50/M63, (16 vývodek z boku), Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

šedá, s šroubovou svorkou, 4-pólovou - 70² (16-70²)

Přiložené příslušenství:

3 vývodky s kontramaticí IP54 M63 rozsah těsnění 24 - 43 mm

IP54
IP65

70²

IK07

690V
AC

halogen-free

K průmyslovému výrobku:

<https://www.spelsberg.cz/p/49047001>

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
max. průřez vodiče:	70 mm²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP54/IP65
počet pólů:	4
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	300 mm
délka:	450 mm
výška:	132 mm
Hmotnost:	3.61 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1 Nm
Přípevnění:	Vnitřní místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

Sales Information

EAN:	4013902111183
Třída ETIM:	EC002600
Číslo celní sazby:	85369095

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

[84007001 - Abox 700 KLS-70² - Svorkovnice](#)

[79503001 - NS35-216/3 - DIN lišta](#)

[79500301 - AK MPI 3 - Montážní deska](#)

[19202001 - KS M20 - Spojovací sada](#)

[19203201 - KS M32 - Spojovací sada](#)

[19302501 - KST M25-17 - Spojovací vývodka](#)

[19302601 - KST M25-33 - Spojovací vývodka](#)

[19303201 - KST M32 - Spojovací vývodka](#)

[20342001 - WST M20 - Vývodka](#)

[20343201 - WST M32 - Vývodka](#)

[20344001 - WST M40 - Vývodka](#)

[20345001 - WST M50 - Vývodka](#)

[21342001 - WNI M20 - Vývodka](#)

[21343201 - WNI M32 - Vývodka](#)

[21642001 - SNI M20 - Stupňovitá vývodka](#)

[21643201 - SNI M32 - Stupňovitá vývodka](#)

[21644001 - SNI M40 - Stupňovitá vývodka](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22744001 - KVR M40-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22745001 - KVR M50-MGM - Kabelové šroubení](#)

[23042001 - AST M20 - Vývodka](#)

[23043201 - AST M32 - Vývodka](#)

[23044001 - AST M40 - Vývodka](#)

[23142001 - VST M20 - Záslepovací zátky](#)

[23143201 - VST M32 - Záslepovací zátky](#)

[23144001 - VST M40 - Záslepovací zátky](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26012501 - DMS M25/w - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26042501 - DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26043201 - DMS M32 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26043301 - DMS M32/4 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26044001 - DMS M40 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26202001 - BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka](#)

[26242001 - BST M20 - Odvzdušňovací vývodka](#)

[28842001 - RST M20 - Trubkové hrdlo](#)

[28843201 - RST M32 - Trubkové hrdlo](#)

Kabelová průchodka

