

**31221 CORSO LED V2 18-NW**


Stropní LED svítidlo

8595665312213

**PARAMETRY VÝROBKU:****Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50**Maximální výkon [W]:** 18**Světelný tok svítidla [lm] :** 1200**Světelná účinnost [lm/W]:** 67**Úhel svícení [°]:** 120**Typ diody:** LED SMD**Integrovaný LED zdroj světla :** ano**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :** 6**Barva světla:** bílá**Index podání barev :** 80**Životnost [h]:** 25000**Počet cyklů zap/vyp:** ≥20000**Barva:** bílá**Místo montáže:** k usazení na strop**Místo použití:** uvnitř i vně**Stupeň krytí IP:** 44**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu :** 0,5m**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne**Výška [mm]:** 67**Průměr [mm]:** 330**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem :** I**Materiál difuzoru:** PC**Materiál korpusu:** kov**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven****[°C]:** -20÷35**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice**Kształt:** kulatý**Možnost výměny LED světelného zdroje:** Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)**Možnost výměny řídicího zařízení:** Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)**Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU :** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)**Obsah rtuti:** ne

**31221 CORSO LED V2 18-NW**


Stropní LED svítidlo

**PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:****Modul LED:** DS-4S2P**Příkon v zapnutém stavu** Pon světleného zdroje [W] : 17**Spotřeba energie v zapnutém stavu** světelného zdroje (kWh/1000h): 17**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** F**Užitečný světelný tok** světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] : 2000**Užitečný světelný tok** světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] : v kouli (360°)**Výška světelného zdroje** [mm] : 190**Šířka světelného zdroje** [mm] : 220**Hloubka světleného zdroje** [mm] : 2**Trichromatické souřadnice (x):** 0,38**Trichromatické souřadnice (y):** 0,38**Hodnota indexu podání barev R9 :** 3**Činitel funkční spolehlivosti:** 0,9**Činitel stárnutí:** 0,96**Použitý typ světelného zdroje:** LED**Nesměrový nebo směrový:** NDLS**Síťový nebo nesíťový:** NMLS**Propojený světelný zdroj (CLS) :** ne**Barevně laditelný světelný zdroj :** ne**Světelný zdroj s vysokým jasem :** ne**Clona proti oslnění:** ne**Stmívatelný:** ne**LOGISTICKÉ ÚDAJE:****Měrná jednotka:** kus**Způsob balení:** 10**Počet kusů v druhém balení :** 1**Počet kusů v hromadném balení:** 10**Čistá jednotková hmotnost [g] :** 484**Gramáž [g] :** 760**Hmotnost kusu brutto [g] :** 748**Délka jednotkového balení [cm] :** 36.5**Šířka jednotkového balení [cm] :** 7**Výška jednotkového balení [cm] :** 36.5**Hmotnost kartonu [kg] :** 7.6**Šířka kartonu [cm] :** 37**Výška kartonu [cm] :** 38**Délka kartonu [cm] :** 74.5

# 31221 CORSO LED V2 18-NW

Stropní LED svítidlo

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.104747



MILED0 (kat 31221) CORSO LED V2 18-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31221) CORSO LED V2 18-NW  
Lamps: 1 x CORSO LED V2 18-NW

