

Kanlux





Kanlux APUS LED

Kanlux APUS je moderní design spojený s atraktivním světelným efektem. Je to skvělý nápad pro osvětlení schodišť a chodeb nebo pro zvýraznění interiérového designu pokojů. Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Verze PIR je vybavena čidlem pohybu. Čidlo detekuje pohyb/zapíná osvětlení bez ohledu na okolní intenzitu světla.



 ≥20000	 50000	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80		IP 20	
 ↑	 0,18	 0,1m	 SMD	 5÷25	 CE	
ERC	UK CA					



APUS LED WW



APUS LED WW	23106	12 DC	0,8	nerezová ocel	13	3000
APUS LED CW	23107	12 DC	0,8	nerezová ocel	15	6500
APUS LED AC-WW	23800	220-240 AC	1,3	nerezová ocel	13	3000
APUS LED AC-CW	23801	220-240 AC	1,3	nerezová ocel	15	6500
APUS LED AC B-NW	26536	220-240 AC	1,3	černá	14	4000
APUS LED AC B-WW	26537	220-240 AC	1,3	černá	13	3000
APUS LED B-NW	26538	12 DC	0,8	černá	14	4000
APUS LED B-WW	26539	12 DC	0,8	černá	13	3000
APUS LED W-WW	26840	12 DC	0,8	bílá	13	3000
APUS LED W-CW	26841	12 DC	0,8	bílá	15	6500
APUS LED PIR WW	27370	12 DC	0,8	nerezová ocel	13	3000
APUS LED W-NW	27378	12 DC	0,8	bílá	14	4000
APUS LED PIR NW	27379	12 DC	0,8	nerezová ocel	14	4000
APUS LED PIR B-NW	29856	12 DC	0,8	černá	14	4000
APUS LED PIR B-WW	29857	12 DC	0,8	černá	13	3000
APUS LED NW	32488	12 DC	0,8	nerezová ocel	14	4000



APUS LED WW



APUS LED CW



APUS LED AC-WW



APUS LED AC-CW



APUS LED AC B-NW



APUS LED AC B-WW



APUS LED B-NW



APUS LED B-WW



APUS LED W-WW



APUS LED W-CW



APUS LED PIR WW



APUS LED W-NW



APUS LED PIR NW




APUS LED PIR B-NW




APUS LED PIR B-WW




APUS LED NW



APUS LED



APUS LED AC



APUS LED PIR

Dokument vytvořen: 18.07.2025, 20:05

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

