34969 TOMIv2 6,5W GU10-CW

Světelný zdroj LED
5905339349699

TOMIv2 6,5W GU10



Kanlux TOMI v2 je nová, ještě efektivnější konstrukce zajišťující vysoké parametry svícení. Díky použití matné clony se světlo v těchto zdrojích rovnoměrně rozprostírá. Tyto zdroje se navíc vyznačují vysokou světelnou účinností.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Jmenovitý výkon [W]: 6,5
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 48
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 650
Světelná účinnost [lm/W]: 100
Jmenovitý úhel záření [°]: 100
Patice (Zdroj světla): GU10
Zdroj světla: PAR16
Typ diody: LED SMD
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 6500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Barva světla: studená bílá
Index podání barev: 80
Jmenovitá životnost lampy [h]: 25000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Barva: bílá
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Šířka [mm]: 50
Výška [mm]: 56
Hloubka [mm]: 50
Průměr [mm]: 50
Materiál: plast
Materiál difuzoru: plast
Kształt: bod
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Zdroj světla (LS)
Obsah rtuti: ne
Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:

Maximální svítivost [cd]: 205
Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 100

Dokument vytvořen: 29.09.2025, 16:45
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

34969 TOMIv2 6,5W GU10-CW

Světelný zdroj LED



PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W] : 6.5
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 7
Třída energetické účinnosti: F
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm] : 530
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm] : v širokém kuželu (120°)
Výška světelného zdroje [mm] : 56
Šířka světelného zdroje [mm] : 50
Hloubka světleného zdroje [mm]: 50
Trichromatické souřadnice (x): 0.313
Trichromatické souřadnice (y): 0.337
Údaj o rovnocenném příkonu [W] : 61
Hodnota indexu podání barev R9 : 13
Činitel funkční spolehlivosti: ≥0.9
Činitel stárnutí: 0.96
Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: DLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS) : ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účiník základní harmonické (cos φ1) : 0,9
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se
Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM) : 1,0
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM) : 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 10
Počet kusů v hromadném balení: 100
Čistá jednotková hmotnost [g] : 22
Gramáž [g]: 34.4
Hmotnost kusu brutto [g] : 31

34969 TOMIv2 6,5W GU10-CW

Světelný zdroj LED

Délka jednotkového balení [cm]: 5
Šířka jednotkového balení [cm]: 5
Výška jednotkového balení [cm]: 6
Hmotnost kartonu [kg]: 3.44
Šířka kartonu [cm]: 27.5
Výška kartonu [cm]: 14.5
Délka kartonu [cm]: 53
Objem kartonu [m³]: 0.021134