

## 26443 VARSO LED 18W-NW-L

Stropní LED svítidlo

5905339264435

IP  
54



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



Kanlux VARSO LED je řada hermetických plafonů s integrovaným LED zdrojem světla. Stropní svítidla jsou nabízena ve dvou tvarech (kulatá a hranatá), v různých výkonech (18 W a 24 W) a dvou barvách světla (teplá a neutrální) – celkem máte na výběr až z osmi modelů. Mléčné stínidlo, kterým jsou svítidla vybavena, rovnoměrně rozptyluje světlo a neoslňuje.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 18

**Světelný tok svítidla [lm]:** 1700

**Světelná účinnost [lm/W]:** 94

**Úhel svícení [°]:** 120

**Typ diody:** LED SMD

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6

**Barva světla:** bílá

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 20000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L70B50

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥20000

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Stupeň krytí IP:** 54

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Délka [mm]:** 278

**Šířka [mm]:** 278

**Výška [mm]:** 49

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast


**Materiál korpusu:** plast

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷35

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

## 26443 VARSO LED 18W-NW-L

Stropní LED svítidlo



**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-2,5

**Možnost výměny LED světelného zdroje:** Světelný zdroj LED nelze vyměnit

**Možnost výměny řídicího zařízení:** Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

**Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU:** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

**Obsah rtuti:** ne

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Modul LED:** EBCL280S

**Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]:** 16.5

**Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h):** 17

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** E

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2200

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Výška světelného zdroje [mm]:** 255

**Šířka světelného zdroje [mm]:** 255

**Hloubka světelného zdroje [mm]:** 1

**Trichromatické souřadnice (x):** 0.38

**Trichromatické souřadnice (y):** 0.38

**Hodnota indexu podání barev R9:** 20

**Činitel funkční spolehlivosti:** 0,9

**Činitel stárnutí:** 0,95

**Použitý typ světelného zdroje:** LED

**Nesměrový nebo směrový:** NDLS

**Síťový nebo nesíťový:** NMLS

**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne

**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne

**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne

**Clona proti oslnění:** ne

**Stmívatelný:** ne

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 20

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 20

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 850


## 26443 VARSO LED 18W-NW-L

Stropní LED svítidlo

**Gramáž [g]:** 1065.5  
**Hmotnost kusu brutto [g]:** 1064  
**Délka jednotkového balení [cm]:** 28.5  
**Šířka jednotkového balení [cm]:** 5.5  
**Výška jednotkového balení [cm]:** 28.5  
**Hmotnost kartonu [kg]:** 21.31  
**Šířka kartonu [cm]:** 58  
**Výška kartonu [cm]:** 31  
**Délka kartonu [cm]:** 59  
**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.106082

### DALŠÍ INFORMACE:

- Certifikát PZH: Číslo B.BK.60112.0278.2023, platný do 6. listopadu 2028



KANLUX S.A. (kat 26443) VARSO LED 18W-NW-L / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26443) VARSO LED 18W-NW-L  
Lamps: 1 x VARSO LED 18W-NW

