


31231 GU10 4W-NW LED

Světelný zdroj LED

8595665312312



PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Jmenovitý výkon [W]: 4
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 34
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 380
Světelná účinnost [lm/W]: 95
Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 100
Jmenovitý úhel záření [°]: 100
Patice (Zdroj světla): GU10
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6
Barva světla: bílá
Index podání barev: 80
Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Zdroj světla: PAR16
Typ diody: LED SMD
Barva: bílá
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Výška [mm]: 56
Hloubka [mm]: 50
Průměr [mm]: 50
Materiál difuzoru: plast
Kształt: bod
Další informace: Zdroj světla (LS)
Obsah rtuti: ne
Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:


Maximální svítivost [cd]: 168

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 4
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 4
Třída energetické účinnosti: F
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 320
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v širokém kuželu (120°)

31231 GU10 4W-NW LED

Světelný zdroj LED



Výška světelného zdroje [mm]: 56
Šířka světelného zdroje [mm]: 50
Hloubka světelného zdroje [mm]: 50
Trichromatické souřadnice (x): 0,38
Trichromatické souřadnice (y): 0,38
Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 35
Hodnota indexu podání barev R9: 7
Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9
Činitel stárnutí: 0.93
Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: DLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::


Účinník základní harmonické (cos ϕ 1): 0,9
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předradníku zvláštního výkonu: nevztahuje se
Hodnoticí parametr pro mihání (PstLM): 1,0
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení: 10
Počet kusů v hromadném balení: 200
Čistá jednotková hmotnost [g]: 18
Gramáž [g]: 27.4
Hmotnost kusu brutto [g]: 25.4
Délka jednotkového balení [cm]: 5
Šířka jednotkového balení [cm]: 5
Výška jednotkového balení [cm]: 6
Hmotnost kartonu [kg]: 5.48
Šířka kartonu [cm]: 28
Výška kartonu [cm]: 26
Délka kartonu [cm]: 53
Objem kartonu [m³]: 0.038584

31231 GU10 4W-NW LED

Světelný zdroj LED



MILEDO (kat 31231) GU10 4W-NW LED / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31231) GU10 4W-NW LED
Lamps: 1 x GU10 4W-NW LED

