


22704 TOMI LED5W MR16-WW

Světelný zdroj LED

5905339227041



TOMI LED 5W MR16



Kanlux TOMI LED je odolný LED zdroj světla typu MR16 klasického vzhledu. Ve světelných zdrojích TOMI LED je použita hybridní konstrukce chladiče (termoplastická vrstva + hliníková vložka), díky tomu probíhá tepelná výměna daleko efektivněji a životnost zdroje je 25 000h. Matné sklíčko rovnoměrně rozptyluje světlo, jehož úhel dopadu je 120°.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 50

Výška [mm]: 51

Průměr [mm]: 50

Hloubka [mm]: 50

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 12 AC 50Hz; 12 DC

Jmenovitý výkon [W]: 5

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: MR16

Typ diody: LED SMD

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 370

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 300

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: w
szerokim stożku (120°

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Patice (Zdroj světla): Gx5,3

Jmenovitá životnost lampy [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000


Jmenovitý úhel záření [°]: 120

Nominální úhel záření [°]: 120

Jmenovitý proud zdroje [mA]: DC 415 / AC 520

Světelná účinnost [lm/W]: 74

Světelný zdroj LED



Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy : <5% po 1000h

Nominální použitelný světelný tok [lm]: 300

Maximální svítivost [cd]: 145

Kształt: bod

Třída energetické účinnosti : G

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 10

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 44

Gramáž [g]: 62.2

Hmotnost kusu brutto [g] : 51

Délka jednotkového balení [cm]: 5

Šířka jednotkového balení [cm]: 5

Výška jednotkového balení [cm]: 5.5


Hmotnost kartonu [kg]: 6.22

Šířka kartonu [cm]: 28

Výška kartonu [cm]: 15

Délka kartonu [cm]: 54

Objem kartonu [m³]: 0.02268



22704 TOMI LED5W MR16-WW

Světelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 22704) TOMI LED5W MR16-WW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22704) TOMI LED5W MR16-WW
Lampy: 1 x TOMI LED5W MR16-WW

