

## 29608 XLED A60 4,5W-NW-M

Světelný zdroj LED

5905339296085



**HIGH**  
lumen

up to

**152**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



XLED A60M 4,5W, XLED A60M 7W, XLED A60M 8W, XLED A60M 10W



Kanlux XLED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Matná baňka ve tvaru tradiční žárovky a LED diod uspořádaných tak, aby se světlo šířilo všemi směry a úhel osvětlení byl až 320 stupňů!

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Šířka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 105

**Průměr [mm]:** 60

**Hloubka [mm]:** 60

**Obsah rtuti:** ne

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Účinnost svítidla:** 0.5

**Jmenovitý výkon [W]:** 4.5

**Materiál difuzoru:** sklo

**Zdroj světla:** A60

**Typ diody:** LED FILAMENT

**Celkový jmenovitý světelný tok [lm]:** 470

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 470

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 80

**Patice (Zdroj světla):** E27

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 15000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 15000$



**Jmenovitý úhel záření [°]:** 320

**Nominální úhel záření [°]:** 320

**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 37

**Světelná účinnost [lm/W]:** 104

Světelný zdroj LED



**Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy** : <5% po 1000h

**Kształt**: standardní

**Třída energetické účinnosti** : F

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka**: kus

**Způsob balení**: 10

**Počet kusů v druhém balení** : 10

**Počet kusů v hromadném balení**: 100

**Čistá jednotková hmotnost [g]** : 30

**Gramáž [g]** : 62

**Hmotnost kusu brutto [g]** : 50

**Délka jednotkového balení [cm]** : 6.5

**Šířka jednotkového balení [cm]** : 6.5

**Výška jednotkového balení [cm]** : 12


**Hmotnost kartonu [kg]** : 6.2

**Šířka kartonu [cm]** : 35.5

**Výška kartonu [cm]** : 26.5

**Délka kartonu [cm]** : 69

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]** : 0.064912



## 29608 XLED A60 4,5W-NW-M

Světelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 29608) XLED A60 4.5W-NW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29608) XLED A60 4.5W-NW-M  
Lamps: 1 x XLED A60 4.5W-NW-M

