

Kanlux



Kanlux XLED A60

Kanlux XLED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná LED žárovka. Skleněná žárovka ve tvaru tradiční žárovky a LED diody uspořádané tak, aby se světlo šířilo ve všech směrech a úhel osvětlení byl dokonce 320 stupňů!



HIGH
lumen



up to


152 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



XLED A60 4,5W-WW

 220-240 AC	 50	 FILAMENT	 360° Φuse	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 ≥15000
						





XLED A60 4,5W-WW	29600	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED A60 4,5W-NW	33099	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED A60 7W-WW	29601	7	60	810	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-NW	29602	7	60	810	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-CW	29603	7	60	810	6500	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-WW	29604	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-NW	33098	8	75	1055	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 10W-WW	29605	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-NW	29606	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-CW	36249	10	100	1520	6500	320	E27	10000	D



XLED A60 4,5W-WW



XLED A60 4,5W-NW



XLED A60 7W-WW



XLED A60 7W-NW



XLED A60 7W-CW



XLED A60 8W-WW



XLED A60 8W-NW




XLED A60 10W-WW




XLED A60 10W-NW




XLED A60 10W-CW




XLED A60 4,5W



XLED A60 7W



XLED A60 8W



XLED A60 10W

Dokument vytvořen: 18.07.2025, 16:15

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

