

# iQ-LED

## Kanlux

### 33880 IQ-LED FL-10W-NW

LED reflektor

5905339338808



up to

120  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Reflektory Kanlux IQ FL jsou jedinečným produktem. Jejich automatická výroba zajišťuje nejvyšší kvalitu produktu a opakovatelnost světlených parametrů. Jejich výhodou jsou také značkové LED diody s životností 50 000 hodin. Použití komponentů nejvyšší kvality se promítá do 5leté záruky na celou řadu reflektorů Kanlux IQ FL.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**RAL:** 7024

**Wykrywanie ruchu:** ne

**Šířka [mm]:** 92

**Výška [mm]:** 109

**Hloubka [mm]:** 27

**Obsah rtuti:** ne

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 10

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** tvrzené sklo

**Materiál korpusu:** kov


**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 1200

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1200

## 33880 IQ-LED FL-10W-NW

LED reflektor



**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] :** v kouli (360°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :**  $\leq 6$

**Index podání barev :** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp :**  $\geq 25000$

**Úhel svícení [°]:** 100

**Světelná účinnost [lm/W]:** 120

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -30÷50

**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Typ vodiče:** H05RN-F

**Délka vodiče [m]:** 0.3

**Průřez kabelu [mm²]:** 1

**Svitidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]:** 180

**Stupeň krytí IP:** 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 30

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 30

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 170

**Gramáž [g]:** 209.66

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 196

**Délka jednotkového balení [cm]:** 9.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 3.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 12.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 6.2898

**Šířka kartonu [cm]:** 22

**Výška kartonu [cm]:** 28

**Délka kartonu [cm]:** 32

**Objem kartonu [m³]:** 0.019712


### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení

**33880 IQ-LED FL-10W-NW**


LED reflektor

dostupného na internetové stránce



KANLUX S.A. (kat 33880) IQ-LED FL-10W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33880) IQ-LED FL-10W-NW  
Lamps: 1 x IQ-LED FL-10W-NW



**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

**33897**

**IQ-LED FLN QCI 3x1MM2**



Hermetická rychlospojka pro snadné, rychlé a bezpečné připojení propojovacího kabelu a reflektoru, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)