

# iQ-LED

## Kanlux

### 33881 IQ-LED FL-20W-NW

LED reflektor

5905339338815



IP  
65

up to

120 lm  
W



**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Reflektory Kanlux IQ FL jsou jedinečným produktem. Jejich automatická výroba zajišťuje nejvyšší kvalitu produktu a opakovatelnost světlených parametrů. Jejich výhodou jsou také značkové LED diody s životností 50 000 hodin. Použití komponentů nejvyšší kvality se promítá do 5leté záruky na celou řadu reflektorů Kanlux IQ FL.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**RAL:** 7024

**Wykrywanie ruchu:** ne

**Šířka [mm]:** 135

**Výška [mm]:** 165

**Hloubka [mm]:** 30

**Obsah rtuti:** ne

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 20

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** tvrzené sklo

**Materiál korpusu:** kov


**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 2300

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2600

## 33881 IQ-LED FL-20W-NW

LED reflektor



**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] :** v kouli (360°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :**  $\leq 6$

**Index podání barev :** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 25000$

**Úhel svícení [°]:** 100

**Světelná účinnost [lm/W]:** 115

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -30÷50

**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Typ vodiče:** H05RN-F

**Délka vodiče [m]:** 0.3

**Průřez kabelu [mm²]:** 1

**Svitidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]:** 180

**Stupeň krytí IP:** 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 20

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 20

**Čistá jednotková hmotnost [g] :** 324

**Gramáž [g] :** 388

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 358

**Délka jednotkového balení [cm] :** 14

**Šířka jednotkového balení [cm] :** 3.5

**Výška jednotkového balení [cm] :** 17.5

**Hmotnost kartonu [kg] :** 7.76

**Šířka kartonu [cm] :** 32.5

**Výška kartonu [cm] :** 21

**Délka kartonu [cm] :** 38.5

**Objem kartonu [m³] :** 0.026276


### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení

# 33881 IQ-LED FL-20W-NW


LED reflektor

dostupného na internetové stránce



KANLUX S.A. (kat 33881) IQ-LED FL-20W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33881) IQ-LED FL-20W-NW  
Lamps: 1 x IQ-LED FL-20W-NW



## PŘÍSLUŠENSTVÍ

**33897**

**IQ-LED FLN QCI 3x1MM2**



Hermetická rychlospojka pro snadné, rychlé a bezpečné připojení propojovacího kabelu a reflektoru, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)