

iQ-LED

Kanlux

33882 IQ-LED FL-30W-NW

LED reflektor

5905339338822



IP
65

up to

120 lm
W



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Reflektory Kanlux IQ FL jsou jedinečným produktem. Jejich automatická výroba zajišťuje nejvyšší kvalitu produktu a opakovatelnost světelných parametrů. Jejich výhodou jsou také značkové LED diody s životností 50 000 hodin. Použití komponentů nejvyšší kvality se promítá do 5leté záruky na celou řadu reflektorů Kanlux IQ FL.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: ne

Šířka [mm]: 135

Výška [mm]: 186

Hloubka [mm]: 30

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 30

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: tvrzené sklo

Materiál korpusu: kov


Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 3450

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 3700

33882 IQ-LED FL-30W-NW

LED reflektor


**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] :** v kouli (360°)**Barva světla:** bílá**Náhradní teplota chromatičnosti [K] :** 4000**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :** ≤ 6 **Index podání barev :** 80**Životnost [h] :** 50000**Počet cyklů zap/vyp :** ≥ 25000 **Úhel svícení [°] :** 100**Světelná účinnost [lm/W] :** 115**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] :** -30÷50**Typ přípojky :** volné konce kabelů**Typ vodiče :** H05RN-F**Délka vodiče [m] :** 0.3**Průřez kabelu [mm²] :** 1**Svitidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°] :** 180**Stupeň krytí IP :** 65**LOGISTICKÉ ÚDAJE:****Měrná jednotka :** kus**Způsob balení :** 20**Počet kusů v druhém balení :** 1**Počet kusů v hromadném balení :** 20**Čistá jednotková hmotnost [g] :** 370**Gramáž [g] :** 438.5**Hmotnost kusu brutto [g] :** 418**Délka jednotkového balení [cm] :** 14**Šířka jednotkového balení [cm] :** 3.5**Výška jednotkového balení [cm] :** 19.5**Hmotnost kartonu [kg] :** 8.77**Šířka kartonu [cm] :** 32**Výška kartonu [cm] :** 23**Délka kartonu [cm] :** 38.5**Objem kartonu [m³] :** 0.028336**DALŠÍ INFORMACE:**

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení

33882 IQ-LED FL-30W-NW


LED reflektor

dostupného na internetové stránce



KANLUX S.A. (kat 33882) IQ-LED FL-30W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33882) IQ-LED FL-30W-NW
Lamps: 1 x IQ-LED FL-30W-NW



PŘÍSLUŠENSTVÍ

33897

IQ-LED FLN QCI 3x1MM2



Hermetická rychlospojka pro snadné, rychlé a bezpečné připojení propojovacího kabelu a reflektoru, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)