

Kanlux

Kanlux TAVO LED

Kanlux TAVO LED je řada zapuštěných stropních svítidel. Jsou k dispozici ve dvou tvarech (kulatý a hranatý) a až 5 výkonech - od 5W do 24W. Stropní svítidla Kanlux TAVO LED se vyznačují minimalistickým skandinávským designem. Dalšími výhodami jsou jejich odolnost IP44/20 a také možnost povrchové montáže modelů 12W a 18W do rámečku Kanlux TAVO FRAME.

IP
44/20


 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥15000	 [h] 25000	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 SMD
		 IP 44/20		 [°C] 5÷25		
 [mm] 0,1	 0,5m					




TAVO LED DO 5W-NW



TAVO LED DO 5W-NW	36510	5	bílá	400	120	4000
TAVO LED DO 9W-NW	36511	9	bílá	900	120	4000
TAVO LED DO 12W-NW	36512	12	bílá	1250	120	4000
TAVO LED DO 18W-NW	36513	18	bílá	1900	120	4000
TAVO LED DO 24W-NW	36514	24	bílá	2600	120	4000
TAVO LED DL 5W-NW	36515	5	bílá	400	120	4000
TAVO LED DL 9W-NW	36516	9	bílá	900	120	4000
TAVO LED DL 12W-NW	36517	12	bílá	1250	120	4000
TAVO LED DL 18W-NW	36518	18	bílá	1900	120	4000
TAVO LED DL 24W-NW	36519	24	bílá	2600	120	4000



TAVO LED DO 5W-NW



TAVO LED DO 9W-NW



TAVO LED DO 12W-NW



TAVO LED DO 18W-NW



TAVO LED DO 24W-NW



TAVO LED DL 5W-NW



TAVO LED DL 9W-NW




TAVO LED DL 12W-NW




TAVO LED DL 18W-NW




TAVO LED DL 24W-NW




TAVO LED DO 5W-NW




TAVO LED DO 9W-NW




TAVO LED DO 12W-NW




TAVO LED DO 18W-NW




TAVO LED DO 24W-NW




TAVO LED DL 5W-NW




TAVO LED DL 9W-NW



TAVO LED DL 12W-NW



TAVO LED DL 18W-NW



TAVO LED DL 24W-NW

Příslušenství

36520

TAVO FRAME DO 12W


Rámeček pro přisazenou montáž stropních svítidel Kanlux TAVO LED.



36521

TAVO FRAME DO 18W

Rámeček pro přisazenou montáž stropních svítidel Kanlux TAVO LED.



36522

TAVO FRAME DL 12W

Rámeček pro přisazenou montáž stropních svítidel Kanlux TAVO LED.



36523

TAVO FRAME DL 18W

Rámeček pro přisazenou montáž stropních svítidel Kanlux TAVO LED.



Dokument vytvořen: 20.07.2025, 01:12

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

