

Kanlux



EAN: 5905339231253

Plafon
Kanlux 23125 JASMIN 470-W



Dokument vytvořen: 24.04.2026, 20:25

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	3 x max 20
Patice (Zdroj světla)	E27
Zdroj světla	LED
Zdroj světla v balení	ne
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem	ano
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	77
Průměr [mm]	475
Místo montáže	k usazení na zeď, k usazení na strop
Možnost montáže na normálně hořlavé povrchy	ne
Výrobek není určen pro montáž na normálně hořlavém povrchu	ano
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1÷2,5


MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	dub sonoma
Materiál korpusu	dřevo
Materiál difuzoru	sklo
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	kulatý
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 23125) JASMIN 470-W + IQ-LED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23125) JASMIN 470-W + IQ-LED
Lamps: 3 x IQ-LED A60 10,5W-WW



LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	1
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	1
Čistá jednotková hmotnost [g]	3100
Gramáž [g]	3460
Délka jednotkového balení [cm]	49
Šířka jednotkového balení [cm]	48
Výška jednotkového balení [cm]	9
Hmotnost kartonu [kg]	3.46
Šířka kartonu [cm]	48
Výška kartonu [cm]	9
Délka kartonu [cm]	49
Objem kartonu [m³]	0.021168

Dokument vytvořen: 24.04.2026, 20:25

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.


Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 23125) JASMIN 470-W + XLED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23125) JASMIN 470-W + XLED
Lamps: 3 x XLED A60 10W-VVV-M



Dokument vytvořen: 24.04.2026, 20:25

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com