


Kanlux



EAN: 5905339263605

Lineární svítidlo pro LED trubice T8
Kanlux 26360 ALDO 4LED 1X60



Dokument vytvořen: 25.04.2026, 13:15

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	max 18
Patice (Zdroj světla)	G13
Zdroj světla	T8 LED
Zdroj světla v balení	ne
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Vyměnitelný světelný zdroj	ano
Směr svícení svítidla	dolů
Napájení zářivek T8 LED	jednostranné

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	60.5
Šířka [mm]	45
Délka [mm]	625
Místo montáže	k usazení na strop
Typ přípojky	šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,5-2,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	kov, plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	obdélníkový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	16
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	16
Čistá jednotková hmotnost [g]	290
Gramáž [g]	360
Délka jednotkového balení [cm]	62.5
Šířka jednotkového balení [cm]	4.5
Výška jednotkového balení [cm]	3
Hmotnost kartonu [kg]	5.76
Šířka kartonu [cm]	20.5
Výška kartonu [cm]	13.5
Délka kartonu [cm]	64
Objem kartonu [m³]	0.017712


DALŠÍ INFORMACE

svítidla jsou určena pro zdroje T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz s jednostranným napájením

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 26360) ALDO 4LED 1X60 + GLASSv4 / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26360) ALDO 4LED 1X60 + GLASSv4
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 9W-NW



FOTOMETRICKÉ ÚDAJE


KANLUX S.A. (kat 26360) ALDO 4LED 1X60 + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26360) ALDO 4LED 1X60 + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 9W-NW



KANLUX S.A. (kat 26360) ALDO 4LED 1X60 + GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)


Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26360) ALDO 4LED 1X60 + GLASSv2
Lampy: 1 x T8 LED GLASSv2 9W-WW



FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 26360) ALDO 4LED 1X60 + Miledo / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26360) ALDO 4LED 1X60 + Miledo
Lampy: 1 x T8 LED 9W-NW



Dokument vytvořen: 25.04.2026, 13:15

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com