

31223 CORSO LED V2 12-NW-SE

Stropní LED svítidlo

8595665312237



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ano

Výška [mm]: 65

Průměr [mm]: 278

Regulace citlivosti: ano

Obsah rtuti: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 12

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PC

Materiál korpusu: kov

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 900

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1300

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 20000

Úhel svícení [°]: 120

Světelná účinnost [lm/W]: 75

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Typ čidla: mikrovlnný


Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 5-30

Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5800

31223 CORSO LED V2 12-NW-SE

Stropní LED svítidlo



Frekvence rádiového přenosu [MHz]: 5800

Detekční úhel čidla [°]: H360

Výkon přenosu [mW]: 10

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 2/10/25/50/off

Stupeň krytí IP: 44

Dosah čidla [m]: max 7

Kształt: kulatý

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 380

Gramáž [g]: 614

Hmotnost kusu brutto [g] : 558

Délka jednotkového balení [cm]: 30

Šířka jednotkového balení [cm]: 7

Výška jednotkového balení [cm]: 30


Hmotnost kartonu [kg]: 6.14

Šířka kartonu [cm]: 38

Výška kartonu [cm]: 32.2

Délka kartonu [cm]: 61.5

Objem kartonu [m³]: 0.075251



31223 CORSO LED V2 12-NW-SE

Stropní LED svítidlo

MILED0 (kat 31223) CORSO LED V2 12-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31223) CORSO LED V2 12-NW-SE
Lamps: 1 x CORSO LED V2 12-NW

