

**31223 CORSO LED V2 12-NW-SE**

Stropní LED svítidlo

8595665312237

**VŠEOBECNÉ ÚDAJE:**


**Barva:** bílá  
**Místo montáže:** k usazení na strop  
**Místo použití:** uvnitř i vně  
**Mikro mezera mezi kontakty relé:** ano  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Wykrywanie ruchu:** ano  
**Výška [mm]:** 65  
**Průměr [mm]:** 278  
**Regulace citlivosti:** ano  
**Obsah rtuti:** ne  
**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**TECHNICKÉ ÚDAJE:**

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50  
**Maximální výkon [W]:** 12  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I  
**Materiál difuzoru:** PC  
**Materiál korpusu:** kov  
**Typ diody:** LED SMD  
**Světelný tok svítidla [lm]:** 900  
**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1300  
**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)  
**Barva světla:** bílá  
**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000  
**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6  
**Index podání barev:** 80  
**Životnost [h]:** 25000  
**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 20000$   
**Úhel svícení [°]:** 120  
**Světelná účinnost [lm/W]:** 75  
**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷35  
**Typ čidla:** mikrovlnný  
**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice  
**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 5-30  
**Provozní kmitočet čidla [MHz]:** 5800

# 31223 CORSO LED V2 12-NW-SE

Stropní LED svítidlo



**Frekvence rádiového přenosu [MHz]:** 5800

**Detekční úhel čidla [°]:** H360

**Výkon přenosu [mW]:** 10

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 2/10/25/50/off

**Stupeň krytí IP:** 44

**Dosah čidla [m]:** max 7

**Kształt:** kulatý

## LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 10

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 10

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 380

**Gramáž [g]:** 614

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 558

**Délka jednotkového balení [cm]:** 30

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 7

**Výška jednotkového balení [cm]:** 30


**Hmotnost kartonu [kg]:** 6.14

**Šířka kartonu [cm]:** 38

**Výška kartonu [cm]:** 32.2

**Délka kartonu [cm]:** 61.5

**Objem kartonu [m³]:** 0.075251



# 31223 CORSO LED V2 12-NW-SE

Stropní LED svítidlo

MILED0 (kat 31223) CORSO LED V2 12-NW-SE / LDC (Polat)

Luminaire: MILED0 (kat 31223) CORSO LED V2 12-NW-SE  
Lamps: 1 x CORSO LED V2 12-NW

