


## 26700 ROLSO LED IP44 15W-NW

Nástěnné LED svítidlo IP44

5905339267009

IP  
44



ROLSO je moderní domácí LED svítidlo, jehož další výhodou je subtilní design, který ladí hlavně do moderních interiérů. Díky zvýšenému krytí IP44 se hodí také do koupelen.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá/chrom

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Spínač:** ano

**Délka [mm]:** 600

**Šířka [mm]:** 65

**Výška [mm]:** 53

**Obsah rtuti:** ne

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 15

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 1470

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1750

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 25000


**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 15000$

**Světelná účinnost [lm/W]:** 98

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷30

## 26700 ROLSO LED IP44 15W-NW

Nástěnné LED svítidlo IP44



**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,75÷1,5

**Stupeň krytí IP:** 44

**Kształt:** obdélníkový

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 10

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 10

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 456

**Gramáž [g]:** 640

**Délka jednotkového balení [cm]:** 62.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 7.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 6


**Hmotnost kartonu [kg]:** 6.4

**Šířka kartonu [cm]:** 32

**Výška kartonu [cm]:** 17

**Délka kartonu [cm]:** 65

**Objem kartonu [m³]:** 0.03536



## 26700 ROLSO LED IP44 15W-NW

Nástěnné LED svítidlo IP44

KANLUX S.A. (kat 26700) ROLSO LED IP44 15W-NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26700) ROLSO LED IP44 15W-NW  
Lampy: 1 x ROLSO LED IP44 15W-NW

