

# Kanlux



## Kanlux AKVO IP44

Kanlux AKVO IP44 jsou nástěnná a stropní svítidla ve třech barvách: bílá, chrom a černá. Svítidlo je dostupné ve 3 délkách a třech výkonech: 60cm - 15W, 80cm - 20W a 100cm - 23W. Svítidla Kanlux AKVO lze namontovat vertikálně i horizontálně, na stěnu nebo na strop, což vytváří prakticky neomezené možnosti uspořádání. Tato svítidla mají navíc zvýšenou odolnost proti vlhkosti IP44, což znamená, že je můžete bezpečně namontovat do koupelny nebo prádelny. Svítidla Kanlux AKVO IP44 jsou ideální pro osvětlení místností, jako je koupelna, prádelna, technická místnost, chodba nebo šatna. Tato svítidla mají vysokou světelnou účinnost, přes 100 lumenů na Watt, díky čemuž Vám pomáhají šetřit elektrickou energii.

**IP**  
**44**

|                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>[V]<br>220-240 AC | <br>[Hz]<br>50 | <br>15000 | <br>[h]<br>25000 | <br>ellipse<br>≤ 6x Nachdam | <br>Ra<br>80 | <br>SMD |
|                       |                | <b>IP</b><br>44                                                                                |                  | <br>[°C]<br>5+30            |              |         |
| <br>[mm²]<br>0,75-1,5 | <br>0,1m       |           | <b>CE</b>                                                                                             | <b>ErC</b>                                                                                                       | <b>UK</b><br><b>CA</b>                                                                            |         |





|                    |                       |    |       |      |      |
|--------------------|-----------------------|----|-------|------|------|
| AKVO IP44 15W-NW-W | <a href="#">36659</a> | 15 | bílá  | 1600 | 4000 |
| AKVO IP44 15W-NW-B | <a href="#">36660</a> | 15 | černá | 1600 | 4000 |
| AKVO IP44 15W-NW-C | <a href="#">36661</a> | 15 | chrom | 1600 | 4000 |
| AKVO IP44 20W-NW-W | <a href="#">36662</a> | 20 | bílá  | 2300 | 4000 |
| AKVO IP44 20W-NW-B | <a href="#">36663</a> | 20 | černá | 2300 | 4000 |
| AKVO IP44 20W-NW-C | <a href="#">36664</a> | 20 | chrom | 2300 | 4000 |
| AKVO IP44 23W-NW-W | <a href="#">36665</a> | 23 | bílá  | 2750 | 4000 |
| AKVO IP44 23W-NW-B | <a href="#">36666</a> | 23 | černá | 2750 | 4000 |
| AKVO IP44 23W-NW-C | <a href="#">36667</a> | 23 | chrom | 2750 | 4000 |



AKVO IP44 15W-NW-W



AKVO IP44 15W-NW-B



AKVO IP44 15W-NW-C



AKVO IP44 20W-NW-W



AKVO IP44 20W-NW-B



AKVO IP44 20W-NW-C




AKVO IP44 23W-NW-W




AKVO IP44 23W-NW-B




AKVO IP44 23W-NW-C



AKVO IP44 15W



AKVO IP44 20W



AKVO IP44 23W

Dokument vytvořen: 18.07.2025, 23:03

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

