

Krabice pro vývod ze stěny

HW 040



HW 040

Krabice pro vývod ze stěny

Číslo výrobku: 92404001

Rozměry: 35 x 35 x 40 mm

Krabice do dutých stěn, samozhášivá, pro vývody svítidel ze stěny podle VDE 0100-559, pro tloušťku desek 1 až 30 mm, vzdálenost šroubů 27 mm, včetně bílého uzavíracího víka

Vyvrtný otvor Ø 35 mm, hloubka 40 mm

IP30

400V
AC

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
druh krytí:	IP30
UL Type Rating:	žádné údaje

rozměry

šířka:	35 mm
délka:	35 mm
výška:	40 mm
Hmotnost:	0.0105 kg

materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů:	ne
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	850 °C

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	- %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

Sales Information

EAN:	4013902170050
Třída ETIM:	EC002601
Číslo celní sazby:	39269097

materiál

materiál spodního dílu:	plast
materiál horního dílu:	polypropylen

Příslušenství

[97910501 - ES-10 - Montážní šroub](#)

[97910601 - ES-18 - Montážní šroub](#)

[97910701 - ES-25 - Montážní šroub](#)